

N.B.: gli apparecchi sanitari delle zone WC PS2-02 e PS2-10 verranno allacciati alla rete di scarico esistente ed inoltre avranno una condotta di sfiato PP HT Ø110 fino in copertura;
HINWEIS: Die Sanitäreinrichtungen der WC- Räumen PS2-02 e PS2-10 werden am bestehenden Abwassernetz angeschlossen und sie werden ausserdem über eine Entlüftungsleitung PP HT Ø110 bis über Dach verfügen;

LEGENDA - LEGENDE



APPARECCHI SANITARI/ SANITÄREINRICHTUNGEN

	ALIMENTAZIONE AC/AF SPEISUNG WW/KW	ALLACCIAMENTO SCARICHI ANSCHLUSS ABFLÜSSE
APPARECCHIO/ EINRICHTUNG	DIAMETRO DURCHMESSER	DIAMETRO DURCHMESSER
LAVABO/ WASCHBECKEN:	Ø16x2,2	DN 50
WC:	Ø16x2,2	DN 90
VUOTATOIO/ STANDAUSSGUSSEBECKEN:	Ø25x3,5	DN 90
LAVABO AULE/ WASCHBECKEN KLASSEN:	Ø16x2,2	DN 50
POZZETTO/ ABWASSERSCHACHT:		DN 50

PROVINCIA DI BOZEN
GEMEINDE SAND IN TAUFERS

PROVINCIA DI BOLZANO
COMUNE DI CAMPO TURES

Progetto	AUSFÜHRUNGSPROJEKT SANIERUNG GRUNDSCHULE SAND IN TAUFERS B.P. 199 K.G. MÜHLEN	PROGETTO ESECUTIVO RISANAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAMPO TURES P.ED. 199 C.C. MULINI DI TURES	progetto
Bauherr	GEMEINDE SAND IN TAUFERS RATHAUSSTRASSE 8 39032 SAND IN TAUFERS	COMUNE DI CAMPO TURES VIA MUNICIPIO 8 39032 CAMPO TURES	committente
Planinhalt	PROJEKT MECHANISCHE ANLAGEN Heizungs- und Sanitäranlage Grundriss 2. Dachgeschoss 1: 50	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI Impianto termosanitario Pianta 2. Piano Sottotetto 1: 50	contenido
Datum	16.MAI - 2014 - 16 MAGGIO	data	prl-phase
gezeichnet		disegnato	plan-nr. tavola
Änderung		modifiche	

MEC

07

w2architekten
KURT WIEDENHOFER
GIUSI SORRUSCA
Lauben 76 39100 Bozen
Tel. + 39 0471 973544
Fax. + 39 0471 312182
www.w2architekten.it

INGENIEURBÜRO STUDIO TECNICO
dott. ing. Michele Carlini
Handwerkerstrasse 31, 39100 Bozen - Via degli Artigiani 31, 39100 Bolzano
Tel. 0471/286462 Fax 0471/286426 e-mail info@carlini.bz.it

2.DACHGESCHOSS - 2 PIANO SOTTOTETTO