

# Listino prezzi ZEMENTOL IT

1. Materiale per l'impermeabilizzazione dei giunti	Prezzo netto EUR	unità
Nastro per giunti con lamelle in acciaio*		
ZEMENTOL® AFB 100/S; larghezza 100 mm	10,10	m
ZEMENTOL® AFB 190/S; larghezza 190 mm	12,20	m
ZEMENTOL® AFB 240/S; larghezza 240 mm	14,30	m
ZEMENTOL® AFB 320/S; larghezza 320 mm	18,10	m
Nastro per giunti di dilatazione*		
ZEMENTOL® DFB 240; larghezza 240 mm	19,00	m
ZEMENTOL® DFB 320; larghezza 320 mm	25,00	m
Nastro per giunto platea/muro*		
ZEMENTOL® KAB 150; larghezza 150 mm	15,40	m
Cassero fermagetto per naselli ZEMENTOL®		
Cassero fermagetto SKA; 12/10 cm, lunghezza standard 2,4 m**	8,30	m

Note: \*Saldature comprese nel prezzo. Fornitura dei nastri in rotoli da 25 m. Nastri compatibili ai betumi e resistenti agli olii su richiesta. Posa in opera a cura dell'impresa di costruzioni.

\*\*Posa in opera e riempimento con calcestruzzo a cura dell'impresa di costruzioni.

2. Materiali per l'impermeabilizzazione delle fessurazioni programmate	Prezzo netto EUR	unità
Tubo separatore TR 60*	18,60	m
Tubo separatore TR 90*	22,80	m
Elemento antiritiro SRE 250; spessore 25 cm**	38,40	m
Elemento antiritiro SRE 300; spessore 30 cm**	41,70	m

Note: \*Lunghezza 2,5 m; 3,0 m e 3,5 m. Altre misure su richiesta. Posa in opera a cura dell'impresa di costruzioni.

\*\*Lunghezza 1,2 m.

3. Lamiere come cassero a perdere o fessurazione programmata	Prezzo netto EUR	unità
Lamiera grecata, altezza 7 - 10 cm	4,00	m
Lamiera grecata, altezza 11 - 15 cm	5,00	m
Lamiera grecata, altezza 16 - 20 cm	6,00	m
Lamiera grecata, altezza 21 - 25 cm	7,00	m
Lamiera grecata, altezza 26 - 30 cm	8,00	m
Lamiera grecata, altezza 31 - 35 cm	9,00	m
Lamiera grecata, altezza 36 - 40 cm	10,00	m
Lamiera grecata, altezza 41 - 45 cm	11,00	m
Lamiera grecata, altezza 46 - 50 cm	12,00	m
Lamiera grecata, altezza 51 - 55 cm	13,00	m
Lamiera grecata, altezza 56 - 60 cm	14,00	m

Lamiera grecata, altezza 61 - 65 cm	15,00	m
Lamiera grecata, altezza 66 - 70 cm	16,00	m
Lamiera grecata, altezza 71 - 75 cm	17,00	m
Lamiera grecata, altezza 76 - 80 cm	18,00	m
Lamiera grecata, altezza 81 - 85 cm	19,00	m
Lamiera grecata, altezza 86 - 90 cm	20,00	m
Lamiera grecata, altezza 91 - 95 cm	21,00	m
Lamiera grecata, altezza 96 - 100 cm	22,00	m
Lamiera grecata, altezza 101 - 105 cm	23,00	m
Lamiera grecata, altezza 106 - 110 cm	24,00	m

Note: Lamiere esclusivamente per platee e solai. Lunghezza 2,5 m o 3,0 m. Altre misure su richiesta.

Posa in opera a cura dell'impresa di costruzioni.

<b>4. Distanziatori ZEMENTOL® WS Waterstop</b>	Prezzo netto EUR	unità
ZEMENTOL® WS 250; lunghezza 250 mm	3,70	cad.
ZEMENTOL® WS 300; lunghezza 300 mm	4,00	cad.
ZEMENTOL® WS 350; lunghezza 350 mm	4,20	cad.
ZEMENTOL® WS 400; lunghezza 400 mm	4,50	cad.
ZEMENTOL® WS 450; lunghezza 450 mm	4,90	cad.
ZEMENTOL® WS 500; lunghezza 500 mm	5,30	cad.
Note: Chiusura tappi compresa. Fornitura in sacchi da 25 pezzi. Posa in opera a cura dell'impresa di costruzioni.		
ZEMENTOL® WS-Tubo distanziatore (2,5 m)	5,50	cad.
ZEMENTOL® Set WS-Satelliti di tenuta compresi tappi ed anelli di guarnizione	4,40	cad.
Tappo in sughero	0,60	cad.

<b>5. Passatubi ZEMENTOL® GRM</b>	Prezzo netto EUR	unità
ZEMENTOL® GRM DN 50	45,80	cad.
ZEMENTOL® GRM DN 75	50,50	cad.
ZEMENTOL® GRM DN 110	59,60	cad.
ZEMENTOL® GRM DN 125	62,00	cad.
ZEMENTOL® GRM DN 160	94,40	cad.
ZEMENTOL® GRM DN 200	108,90	cad.
ZEMENTOL® GRM DN 250	129,60	cad.
ZEMENTOL® GRM DN 315	216,70	cad.

Note: Lunghezza 250 mm o 300 mm. Altre misure su richiesta. Posa in opera a cura dell'impresa di costruzioni.

<b>6. Passatubi ZEMENTOL® GRD</b>	Prezzo netto EUR	unità
ZEMENTOL® GRD DN 50	45,80	cad.
ZEMENTOL® GRD DN 56	48,10	cad.
ZEMENTOL® GRD DN 75	50,50	cad.
ZEMENTOL® GRD DN 110	59,60	cad.
ZEMENTOL® GRD DN 125	62,00	cad.
ZEMENTOL® GRD DN 160	94,40	cad.
ZEMENTOL® GRD DN 200	108,90	cad.
ZEMENTOL® GRD DN 250	129,60	cad.
ZEMENTOL® GRD DN 315	216,70	cad.

Note: Lunghezza 250 mm o 300 mm. Altre misure su richiesta. Posa in opera a cura dell'impresa di costruzioni.

<b>7. Passacavi ZEMENTOL® MCT</b>	Prezzo netto EUR	unità
ZEMENTOL® MCT DN 70 completo di tutti i componenti (non adatto per acqua in pressione)	71,20	cad.
ZEMENTOL® MCT DN 100 completo di tutti i componenti	92,30	cad.
ZEMENTOL® MCT DN 150 completo di tutti i componenti	205,80	cad.
ZEMENTOL® MCT DN 200 completo di tutti i componenti	368,10	cad.
Montaggio ZEMENTOL® MCT	39,00	cad.

Note: In caso di posa in date diverse dalle date dei getti, il costo del viaggio verrà contabilizzato a parte.

<b>8. Tubi guaina ZEMENTOL® SR</b>	Prezzo netto EUR	unità
ZEMENTOL® SR DN 70	47,70	cad.
ZEMENTOL® SR DN 100	65,50	cad.
ZEMENTOL® SR DN 150	87,10	cad.
ZEMENTOL® SR DN 200	143,40	cad.

Note: Lunghezza 250 mm o 300 mm. Altre misure su richiesta. Posa in opera a cura dell'impresa di costruzioni.

<b>9. Guarnizioni ZEMENTOL® UBD</b>	Prezzo netto EUR	unità
ZEMENTOL® UBD DN 100	97,70	cad.
ZEMENTOL® UBD DN 150	172,90	cad.
ZEMENTOL® UBD DN 200	218,50	cad.
ZEMENTOL® UBD DN 250	312,90	cad.
ZEMENTOL® UBD DN 300	406,30	cad.
Montaggio ZEMENTOL® UBD	39,00	cad.

Note: Altre misure disponibili su richiesta. In caso di montaggio in date diverse dalle date dei getti, il costo del viaggio verrà contabilizzato a parte.

<b>10. Guarnizioni passatubo ZEMENTOL® RRD</b>	Prezzo netto EUR	unità
ZEMENTOL® RRD diametro foro 100-110 mm, tubazione 60-75 mm	72,10	cad.
ZEMENTOL® RRD diametro foro 125 mm, tubazione 75-85 mm	103,70	cad.
ZEMENTOL® RRD diametro foro 140-150 mm, tubazione 63-90 mm	138,60	cad.
ZEMENTOL® RRD diametro foro 150 mm, tubazione 100-125 mm	115,00	cad.
ZEMENTOL® RRD diametro foro 160 mm, tubazione 110-125 mm	135,50	cad.
ZEMENTOL® RRD diametro foro 180-190 mm, tubazione 110-135 mm	169,40	cad.
ZEMENTOL® RRD diametro foro 190-200 mm, tubazione 110-170 mm	176,20	cad.
ZEMENTOL® RRD diametro foro 250 mm, tubazione 160-200 mm	216,85	cad.
ZEMENTOL® RRD diametro foro 300 mm, tubazione 160-200 mm	322,10	cad.
ZEMENTOL® RRD diametro foro 300 mm, tubazione 250-260 mm	301,20	cad.
Montaggio ZEMENTOL® RRD	39,00	cad.
Serraggio ZEMENTOL® RRD	39,00	cad.

Note: I prezzi si riferiscono alle maglie complete, non al singolo componente della stessa. Il serraggio a regola d'arte delle viti delle guarnizioni RRD é necessario per garantire la impermeabilità della stessa. Per il montaggio o il serraggio viti RRD in date diverse dei getti il costo del viaggio verrà contabilizzato a parte. Su richiesta anche in acciaio inossidabile.

<b>11. Elemento per l'impermeabilizzazione ZEMENTOL® MK</b>	Prezzo netto EUR	unità
ZEMENTOL® Anello flangiato MK DN 25 - 90	50,00	cad.
ZEMENTOL® Anello flangiato MK DN 100 - 180	55,00	cad.
ZEMENTOL® Anello flangiato MK DN 200 - 315	60,00	cad.
ZEMENTOL® Anello flangiato MK DN 355	71,00	cad.
ZEMENTOL® Anello flangiato MK DN 400	99,00	cad.
ZEMENTOL® Anello flangiato MK DN 450	107,00	cad.
ZEMENTOL® Anello flangiato MK DN 500	114,00	cad.
Montaggio ZEMENTOL® MK	25,00	cad.

Note: Altre misure disponibili su richiesta. In caso di montaggio in date diverse dalle date dei getti, il costo del viaggio verrà contabilizzato a parte.

<b>12. Bocchette di scarico ZEMENTOL® e Pozzi a pressione ZEMENTOL®</b>	Prezzo netto EUR	unità
ZEMENTOL® FDA DN100; bocchetta di scarico tetto piano	278,00	cad.
ZEMENTOL® GRM bocchetta di scarico tetto piano	116,30	cad.
ZEMENTOL® BAB DN110; bocchetta di scarico a pavimento carrabile fino a 1,5 t, ghisa	200,70	cad.
ZEMENTOL® BAN DN110; bocchetta di scarico a pavimento, calpestabile con griglia in acciaio inox	129,60	cad.
ZEMENTOL® Pozzo a pressione BGE 650; Ø interno 65 cm	1316,00	cad.
ZEMENTOL® Pozzo a pressione BGE 300; Ø interno 30 cm	908,00	cad.

Note: Posa in opera a cura dell'impresa di costruzioni. Per la chiusura del BGE in date diverse dalle date dei getti, il costo del viaggio e del servizio verranno contabilizzati a parte.

<b>13. Zemoflex (guaina liquida)</b>	Prezzo netto EUR	unità
ZEMOFLEX-Impermeabilizzazione 100-149 mm	26,30	m
ZEMOFLEX-Impermeabilizzazione 150-199 mm	39,40	m
ZEMOFLEX-Impermeabilizzazione 200-249 mm	52,50	m
ZEMOFLEX-Impermeabilizzazione 250-299 mm	65,70	m
ZEMOFLEX-Impermeabilizzazione 300-349 mm	78,80	m
ZEMOFLEX-Impermeabilizzazione 350-399 mm	85,00	m
ZEMOFLEX-Impermeabilizzazione 400-449 mm	105,10	m
ZEMOFLEX-Impermeabilizzazione 450-499 mm	117,00	m
ZEMOFLEX-Impermeabilizzazione 500-549 mm	131,30	m
ZEMOFLEX-Impermeabilizzazione 550-599 mm	144,40	m
ZEMOFLEX-Impermeabilizzazione 600-649 mm	157,60	m
ZEMOFLEX-Impermeabilizzazione 650-699 mm	159,00	m
ZEMOFLEX-Impermeabilizzazione 700 mm	160,00	m
ZEMOFLEX-Impermeabilizzazione 800 mm	196,20	m
ZEMOFLEX-Impermeabilizzazione 900 mm	236,40	m
ZEMOFLEX-Impermeabilizzazione 1000 mm	262,70	m
ZEMOFLEX-Impermeabilizzazione 1500 mm	394,00	m
ZEMOFLEX-Impermeabilizzazione per m <sup>2</sup>	262,70	m <sup>2</sup>
ZEMOFLEX-Impermeabilizzazione 100/200, a due strati	78,80	m
ZEMOFLEX-Impermeabilizzazione 200/350, a due strati	137,50	m
ZEMOFLEX-Impermeabilizzazione 250/350, a due strati	150,70	m
ZEMOFLEX-Impermeabilizzazione 200/400, a due strati	157,60	m
ZEMOFLEX-Impermeabilizzazione 200/550, a due strati	196,90	m
ZEMOFLEX-Impermeabilizzazione 250/550, a due strati	210,10	m

Note: In caso di posa in opera in date diverse dalle date dei getti, il costo del viaggio verrà contabilizzato a parte.

<b>14. Nastro a cerniera e inghissaggio nastri</b>	Prezzo netto EUR	unità
Nastro a cerniera, flangia unilaterale	227,00	m
Nastro a cerniera, flangia su tutti e due lati	350,00	m
inghissaggio nastro ZEMENTOL® AFB 100 con resina	85,00	m
inghissaggio nastro ZEMENTOL® AFB 190 con resina	90,00	m
inghissaggio nastro ZEMENTOL® AFB 240 con resina	100,00	m

Note: In caso di posa in opera in date diverse dalle date dei getti, il costo del viaggio verrà contabilizzato a parte.

<b>15. Risanamenti/Resine/Additivi</b>	Prezzo netto EUR	unità
Inserimento iniettori e iniezione con resina	29,50	cad.
Inserimento iniettori e iniezione con resina	295,00	m
Rimozione iniettori	7,00	cad.
Rimozione iniettori	70,00	m
Resinatura dei giunti piscina (m)	38,40	m
Resinatura di elementi inseriti nel getto (per piscina)	38,40	cad.
ZEMOPLAST SH-Resina sintetica	46,10	kg
ZEMOPLAST SH-Resina	42,30	kg
Pulitore	7,40	l
Thixin	37,00	kg
Zementinol MTF	8,80	kg
Tubo da iniezione completo incl. montaggio	35,00	m
Tubo da iniezione completo incl. montaggio ed iniezione con resina	65,00	m

<b>15. Prestazioni e oneri di viaggio</b>	Preis EUR	Einheit
Tariffa tecnico di sorveglianza ZEMENTOL	50,00	h
Consulenza tecnica, sopralluogo	85,00	h
Allestimento cantiere	200,00	cad.
Oneri di viaggio	0,80	km

**Attenzione:** Su determinati materiali/prodotti richiesti su misura possono verificarsi periodi d'attesa per la fornitura.