






DETAIL 5 DETTAGLIO
FILTERSTEINE
BLOCCHI FILTRANTI
ABDICHTUNG
Elumen-Dränageplatte 3 mm
IMPERMEABILISIERUNG
membrana bituminosa 3 mm
WÄRMEDÄMMUNG aus Polyisocyanurathartschaum
alle Dreiecksräume XPS dm 10 λ 0.038 W/mK
ISOLAMENTO TERMICO IN POLISTIROLO ESTRUSO
XPS 10 cm
STRATO DI PROTEZIONE foglio spurgato in poletilene
TRENNLAGE DÄMMSCHICHTUMKEHRDACH
STRATO DI SEPARAZIONE
Tessuto non tessuto
Geotextiles
membrana bituminosa 3 mm
IMPERMEABILISIERUNG
Elumen-Dränageplatte 3 mm
ABDICHTUNG
BLOCCHI FILTRANTI
FILTERSTEINE
STRATO DI SEPARAZIONE
TRENNLAGE
STRATO DI PROTEZIONE foglio spurgato in poletilene
TRENNLAGE DÄMMSCHICHTUMKEHRDACH
XPS 10 cm λ 0.038 W/mK
WÄRMEDÄMMUNG aus Polyisocyanurathartschaum
alle Dreiecksräume XPS dm 10 λ 0.038 W/mK
ISOLAMENTO TERMICO IN POLISTIROLO ESTRUSO
XPS 10 cm
MASSETTO GALLEGGIANTE
STRATO SEPARATORE PE-FOLIE/BAHN
ESTRICH
MASSETTO LIVELLANTE
MASSE/BETON BEARBEITET
FLIESSESTRICH/ABDICHTUNG
VERBUNDESTRICH
GLASSCHAUMGRANULAT λ 0.074 W/mK
GLASZELLSCHAUMGRANULAT
GLÄTTUNG
VETRO CELLULARE FRANTUMATO
λ 0.074 W/mK
SCHWIMMENDER ESTRICH
TRENNLAGE PE-FOLIE/BAHN
STRATO SEPARATORE PE-FOLIE/BAHN
ESTRICH
MASSETTO LIVELLANTE
MASSE/BETON BEARBEITET
FLIESSESTRICH/ABDICHTUNG
VERBUNDESTRICH
GLASSCHAUMGRANULAT λ 0.074 W/mK