



**Offenes Verfahren  
mittels elektronischer Vergabe**

**Procedura aperta  
con modalità telematica**

**AOV/SUA-L 018/2018**

**KH BZ Lieferung und Montage von Betten, Krankentragen, Schemel und  
Sessel /**

**OPEDALE BZ Fornitura e montaggio di lettini, barelle, sgabelli e poltrone**

**CIG: 75410363C5**

**Richtigstellungen - Rettifiche**

Mitteilung Nr. 3	Comunicazione n. 3
<b>05.09.2018</b>	
<p><b>RICHTIGSTELLUNG:</b></p> <p>In Bezug auf die Mitteilung Nr. 1 vom 16.08.2018 (Berichtigung der Ausschreibungsbedingungen), über die Berechnung der anormalen Angebote (Punkt 1.2 und S. 65 der Ausschreibungsbedingungen) wird Folgendes klargestellt:</p> <p>Der einzige Verfahrensverantwortliche (RUP) überprüft die Angemessenheit der Angebote gemäß Art. 30, Abs. 1 und 2 L.G. Nr. 16/2015 und der durch Beschluss der Landesregierung Nr. 779, vom 07/08/2018 angenommenen „Anwendungsrichtlinie betreffend die Formeln für die Berechnung der ungewöhnlich niedrigen Angebote sowie des automatischen Ausschlusses“.</p> <p>Falls es nur ein zugelassenes Angebot gibt, findet die Berechnung keine Anwendung.</p> <p>Alle Berechnungen zur Festlegung der Anomalieschwelle werden mit einer 15-stelligen Genauigkeit durchgeführt. Die Anomalieschwelle wird daher mit bis zu 2 Dezimalstellen, aufgerundet auf die höhere Einheit, falls die 3. Dezimalstelle</p>	<p><b>RETTIFICA:</b></p> <p>Con riferimento alla comunicazione n. 1 del 16/08/2018 (Rettifica disciplinare di gara), riferita al calcolo delle offerte anomale (punto 1.2 e p. 65 disciplinare di gara) si precisa quanto segue:</p> <p>Il RUP procede a valutare la congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2, L.P. n. 16/2015 e della "Linea guida concernente le formule per il calcolo dell'anomalia delle offerte ed esclusione automatica" adottata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 779 del 07/08/2018.</p> <p>Il calcolo non trova applicazione nel caso sia presente una sola offerta ammessa.</p> <p>Tutti i calcoli per la determinazione della soglia di anomalia sono effettuati con 15 cifre significative di precisione. La soglia di anomalia è quindi espressa fino alla 2 cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la 3 cifra decimale sia</p>



**gleich oder höher als fünf ist, angegeben.**

Auf jeden Fall kann der einzige Verfahrensverantwortliche (RUP), unabhängig von den Ergebnissen der Anwendung der Rechnung gemäß der obengenannten Richtlinie, das Unterverfahren des ungewöhnlich niedrigen Angebotes auch dann einleiten, wenn er den gebotenen Preis rein auf Grundlage seines Ermessens für ungewöhnlich niedrig befindet.

Im Fall der Einleitung des Unterverfahrens des ungewöhnlich niedrigen Angebotes, werden die Angebote im Sinne des Art. 97 Abs. 1, 4, 5, 6 und 7 GvD 50/2016 von Seiten derselben Vergabestelle auf das Vorliegen einer Anomalie hin bewertet.

**RICHTIGSTELLUNG:**

**In Bezug auf die Weitervergabe wird darauf aufmerksam gemacht, dass:**

Eventuelle Unterauftragnehmer die Voraussetzungen gemäß Art. 80, Absätze 1 und 5 und Art. 83, Absatz 1, Buchstabe a) des GVD 50/2016, so wie in den Ausschreibungsbedingungen Unterabsatz 3.5, Buchstabe a) und b) (Seite 17) vorgesehen, besitzen müssen; der Besitz vonseiten der Unterauftragnehmer der Voraussetzungen (laut Art. 83, Buchstabe c) des GvD 50/2016, wie in den Ausschreibungsbedingungen auf Seite 17, Absatz 3.5, Buchstabe d)1 angegeben, wird hingegen nicht verlangt.

Der Satzteil laut Absatz 3.5 der Ausschreibungsbedingungen (Seite 18), laut welchem „Die oben unter Buchstabe d) aufgelisteten Voraussetzungen müssen von allen Unterauftragnehmern entsprechend ihrer Ausführungsquote besessen werden“ ist aufgrund eines rein materiellen Fehlers angeführt worden und ist deshalb **als nicht vorhanden zu betrachten.**

Demzufolge wird darauf aufmerksam gemacht, dass auch die Angabe des Absatzes 1.2.5 der Ausschreibungsbedingungen (Seite 6) „Der Zuschlagsempfänger muss, damit die Weitervergabe ermächtigt wird, ein Subunternehmen nennen, welches

**pari o superiore a cinque.**

In ogni caso, indipendentemente dai risultati dell'eventuale applicazione del calcolo di cui alla sopra citata Linea Guida, qualora il RUP, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ritenga anomalo il prezzo offerto, può attivare il subprocedimento di anomalia.

In caso di attivazione del subprocedimento di anomalia le offerte sono assoggettate alla verifica dell'anomalia da parte dello stesso ente committente ai sensi dell'art. 97 comma 1, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

**RETTIFICA:**

**Con riferimento al subappalto si precisa che:**

Gli eventuali subappaltatori dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 80 commi 1 e 5 e art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/16, così come previsti nel disciplinare sub par. 3.5 lett. a) e b) (p. 17); non è invece richiesto il possesso in capo ai subappaltatori dei requisiti (di cui all'art. 83 lett. c) D.Lgs. 50/16) indicati nel disciplinare a pag. 17 par. 3.5 lett. d)1.

L'inciso contenuto nel par. 3.5 del disciplinare di gara (p. 18), secondo cui *“i requisiti di cui alla lettera d) sopra indicati dovranno essere posseduti dai tutti i subappaltatori in base alla loro quota di esecuzione”* è stato inserito per mero errore materiale e **si deve pertanto intendere come non apposto.**

Di conseguenza si precisa che anche quanto previsto nel par. 1.2.5 del disciplinare di gara (p. 6) *“L'aggiudicatario, per vedersi autorizzato in fase di esecuzione il subappalto, deve indicare un subappaltatore qualificato proporzionalmente alla quota di esecuzione*



*proportional im Verhältnis zum Anteil seiner Durchführungsquote qualifiziert ist“ folgendermaßen zu verstehen ist: „Der Zuschlagsempfänger muss, damit die Weitervergabe ermächtigt wird, ein Subunternehmen nennen, welches im Sinne des Art. 80, Absatz 1 und 5, und Art. 83, Absatz 1, Buchstabe a) des GvD 50/2016 qualifiziert ist“.*

*a lui destinata“ è da intendersi: **“L’aggiudicatario, per vedersi autorizzato in fase di esecuzione il subappalto, deve indicare un subappaltatore qualificato ai sensi dell’art. 80 commi 1 e 5 e art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/16.”***

Mit freundlichen Grüßen

Distinti saluti.

Die Vergabestelle

La Stazione appaltante