

OFFENES **VERFAHREN** ÜBER EU-SCHWELLE FÜR DIE ARBEITEN: SA 14 EISSPORTANLAGE BRUNECK -NEUBAU

CIG: 78177470EA CUP: J18B17000100004 PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA **EUROPEA PER I LAVORI: SA14 IMPIANTO PER SPORT SU GHIACCIO BRUNICO - NUOVA** COSTRUZIONE

CIG: 78177470EA CUP: J18B17000100004

## **KLARSTELLUNGEN**

#### Fragestellung 8:

Pos. \*03.05.04.07.a\*: in welchen Unterlagen sind die Mengen und Höhen der angeführten (Mengen) Geländer Massenberechnung nachvollziehbar. Die PA00A Angabe z.B. ist aus Planunterlagen nicht ersichtlich. Deshalb bitten wir um genaue Angabe, in welchen Stockwerken und Räumen sich welche Geländer befinden (Glasgeländer gerade, Glasgeländer gebogen sowie andere Stahlgeländer).

# **Antwort 8:**

Die gebogene Glasgeländer der Pos. \*03.05.04.07.b\* sind im Plan 84 3A FTI2 00 50 180312 (Ordner 1 5, Fensterliste) dargestellt, befinden sich bei der Tribüne des Premium Bereiches, die gerade Glasgeländer der \*03.05.04.07.a\* sind im 84\_3A\_DTS17\_00\_20\_180312 Schnitt (Ordner 1\_5, Details 1:20) dargestellt und sind die Geländer der Tribünen des inneren Eisfeldes. Die Geländer aus Stahl mit Netz \*03.03.02.02.\*) befinden sich im Außenbereich, in der Massenberechnung werden die verschiedene Typologien und die Bereiche wo sie vorgesehen sind genau definiert: \*03.03.02.02.d\* beim Fluchtweg des Premium Bereiches, als Brüstung seitlichen Balkonen auf der Ebene G0 und als Begrenzung des Vorplatzes, \*03.03.02.02.e\* und \*03.03.02.02.f\* als geneigte Brüstung, respektive gerade und gebogen, außenliegenden Eisfläche.

## **CHIARIMENTI**

#### **Quesito 8:**

Pos. \*03.05.04.07.a\*: in quali documenti si possono verificare le quantità e altezze relative ai parapetti riportate nel computo metrico. Ad esempio la dicitura PA00A non è rintracciabile nella documentazione progetto. Per questo chiediamo di specificare in quale piano e vani si trovino i diversi parapetti (parapetto in vetro dritto, in vetro curvato così come altri parapetti in acciaio).

# Risposta 8:

Il parapetto curvo vetrato della posizione \*03.05.04.07.b\* è rappresentato nel disegno 84\_3A\_FTI2\_00\_50\_180312 (cartella 1\_5, Fensterliste), ed è impiegato nelle tribune del settore premium, il parapetto vetrato rettilineo \*03.05.04.07.a\* è rappresentato nella sezione 84\_3A\_DTS17\_00\_20\_180312 (cartella 1 5, Details 1:20) ed è il parapetto delle tribune del campo da ghiaccio interno. Il parapetto in acciaio e rete metallica (Pos. \*03.03.02.02.\*) si trova negli spazi esterni, nel computo metrico le diverse tipologie e le aree in cui vengono impiegate sono precisamente definite: \*03.03.02.02.d\* nelle vie di fuga del settore premium, lungo i balconi esterni al livello G0 e come limitazione della piazza di accesso, \*03.03.02.02.e\* e \*03.03.02.02.f\* come parapetto inclinato, rispettivamente dritto e curvo, del campo da ghiaccio esterno.













